

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDCSL2021011

工程名称： 望牛墩镇望联村建设镇敬老院旁水闸工程

招标人（盖公章）： 东莞市望牛墩镇望联股份经济联合社

招标代理机构（盖公章）： 广东盛业招标代理有限公司

投标人（盖公司法人公章）： _____

投标时间： _____

造价工程师（盖注册章并签名）：

或从业预算员（签名）：

或造价员（盖专用章并签名）： _____

投标单位法定代表人（签名或盖私章）： _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、主要材料价格明细表
- 5、综合单价分析表
- 6、子目工料机分析表
- 7、工程量清单综合单价报价表

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件“投标文件的有效性”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时，按招标文件“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若出现严重不平衡报价，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

9、清单内有涂改的必须在改动处加盖投标人的公司法人公章。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）： _____

造价工程师

或造价员

（签名并盖注册章）： _____

（签名并盖专用章）： _____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	金额 (元)
1		
2		
3		
4		
5		
6	含税工程造价	

编制单位 (盖公司法人公章): _____ 法定代表人 (签名或盖私章): _____

造价工程师 (盖注册章并签名) 或造价员 (签名并盖专用章): _____ 编制日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

主要材料价格明细表 ()

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

(此表各投标单位可自行根据需要复印填写)

造价工程师

或造价员

(签名并盖注册章): _____

(签名并盖专用章): _____

子目工料机分析表 ()

清单编码	清单项目	定额编号	定额子目	定额子目计量单位	
工料机编码	工料机名称	单 位	单价 (元)	消耗量	合计 (元)
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

(此表各投标单位可自行根据需要复印填写)

造价工程师

或造价员

(签名并盖注册章): _____

(签名并盖专用章): _____

望牛墩镇望联村建设镇敬老院
旁水闸 工程

工程量清单

东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号：甲190344000593
有效期至：2021年12月31日

招标人：



工程造价
咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编制人：



复核人：



编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日



分类分项工程量清单计价表

合同编号: 001

工程名称: 望牛墩镇望联村建设镇敬老院旁水闸工程

第1页, 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		土建工程						
1.	500114002001	土包围堰 1. 袋装土石围堰 填筑 编织袋装土 2. 袋装土石围堰 拆除 3. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km	m3	70.56				
2.	500114002002	其他临时建筑工程 1. 土工布铺设 斜铺 边坡 1:1.5	m2	48.				
3.	500114002003	临时支护18B槽钢 1. 陆上打、拔钢拔桩 挖掘机打、拔槽型钢板桩 打桩 2. 陆上打、拔钢拔桩 挖掘机打、拔槽型钢板桩 拔桩	t	5.106				
4.	500103010001	抛石防冲 1. 挖掘机抛石护底护岸 1m3挖掘机	m3	11.04				
5.	500103009001	6%水泥石粉 1. 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6% 2. 建筑物石料回填 石渣 夯填//换:石屑 3. 建筑物石料回填 石渣 松填//换:石屑	m3	67.25				
6.	500109001001	C25底板 1. 底板 平均厚度 40cm	m3	19.6				
7.	500109001002	C25挡墙侧壁 1. 墙 平面墙 墙厚 30cm	m3	16.88				
8.	500109001003	C25水闸侧壁 1. 墙 平面墙 墙厚 60cm	m3	26.35				
9.	500109001004	C25水闸顶板 1. 顶板、水平隔板 平均厚度 20cm	m3	4.57				
10.	500109001005	C25柱子 1. 梁、板、柱 柱	m3	2.88				

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 001

工程名称: 望牛墩镇望联村建设镇敬老院旁水闸工程

第2页, 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
11.	500109001006	C25梁 1. 梁、板、柱 单梁、连续梁	m3	3.88				
12.	500109001007	C25板 1. 梁、板、柱 板	m3	1.55				
13.	500111001001	圆钢 φ 10以内 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋//换:圆钢(综合)	t	0.032				
14.	500111001002	三级螺纹钢 φ 12-16 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋//换:三级螺纹钢 φ 12-16(综合)	t	5.447				
15.	500111001003	三级螺纹钢 φ 18-25 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋//换:三级螺纹钢 φ 18-25(综合)	t	1.733				
16.	500114001001	不锈钢栏杆, H=1.1m 1. 钢管栏杆加工及安装 不锈钢管栏杆 2. 预埋铁件	m	21.1				
17.	500114001002	爬梯(φ 20钢筋冷弯) 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋//换:三级螺纹钢 φ 18-25	t	0.043				
18.	500114001003	不锈钢雨棚支撑(80*80 不锈钢立柱) 1. 钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量≤3t//换:不锈钢柱	t	0.073				
19.	500114001006	不锈钢雨棚支撑(50*50 不锈钢管, 25*25不锈钢管) 1. 钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量≤3t//换:不锈钢梁	t	0.246				
20.	500114001004	预埋铁件 1. 预埋铁件	t	0.014				
21.	500114001005	PC阳光板厚8mm 1. 聚碳酸酯PC(阳光板) 屋面 安装在钢檩上 //换:PC阳光板厚8mm	m2	20.17				


法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 001

工程名称: 望牛墩镇望联村建设镇敬老院旁水闸工程

第3页, 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
22.	500108003001	 φ600高压旋喷桩@1.2m, 桩长8m 1. 高压摆喷灌浆 地层类别 土//改:旋喷定喷 2. 高压旋喷桩钻孔 3. 高压旋喷桩喷浆 单管法	m	288.				
23.	500110001001	普通模板 1. 普通标准钢模板	m ²	276.23				
24.	500114002004	综合脚手架 1. 钢管脚手架 综合钢管脚手架高度 12.5m以内	m ²	298.98				
		金属结构工程						
1.	500202005001	闸门设备安装 1. 平板焊接闸门安装 每扇闸门自重 ≤5t	t	3.252				
2.	500202005002	闸门埋设件 1. 闸门埋设件安装 每套埋件自重 ≤3t	t	1.952				
3.	500202005007	闸门埋设件(不锈钢) 1. 闸门埋设件安装 每套埋件自重 ≤3t	t	0.577				
4.	500202005003	闸门防腐 1. 金属结构防腐 除锈、刷漆 喷砂除锈 2. 机喷环氧云铁漆 一遍 3. 金属结构防腐 喷铝 闸门 喷铝厚度 0.15mm 4. 金属结构防腐 除锈、刷漆 刷漆 第一道	m ²	30.64				
5.	500202005004	闸门止水 1. 止水 橡胶止水	m	11.				
6.	500202005005	C20加重块 1. 预制混凝土块 厚度 16~20cm	m ³	0.49				
7.	500202005006	C30闸门混凝土 1. 二期混凝土 闸门槽 二期	m ³	2.3				

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 望牛墩镇望联村建设镇敬老院旁水闸工程

第4页，共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
8.	500202003001	双吊点卷扬启闭机 (QPQ-2*100 (KN) - 8/10) 1. 卷扬式启闭机安装 设备自重 3t	台	1.				
		电气						
1.	500201034001	LED泛光灯 50W 1. 工厂其他灯具安装 投光灯//换:LED泛光灯 50W		1.				
2.	500201017001	动力配电箱XLK-02-08 ABP 1. 配电装置设备安装 0.4kV以下户内成套低压 配电装置 照明配电箱	项	1.				
3.	500201018001	电力电缆 YJV-0.6/1kW- 4X10 1. 电缆安装 10kV电力 电缆 电缆截面积 ≤10m m²//换:电力电缆 YJV- 0.6/1kW-4X10	m	10.9				
4.	500201018002	电力电缆YJV-0.6/1kW- 3X25+1X16 1. 电缆安装 10kV电力 电缆 电缆截面积 ≤35m m²//换:电力电缆YJV- 0.6/1kW-3X25+1X16	m	500.				
5.	500201018003	电缆头 35mm²以下 1. 电缆安装 成套型电 力电缆头 户外电缆终端 头 成套型终端头 截面 ≤35mm²	个	2.				
6.	500201020001	镀锌扁钢 -40X4 1. 接地装置安装 接地 母线敷设//换:镀锌扁钢 -40X4	m	20.				
7.	500201016001	绝缘电线 BV-2.5 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm²以内) 2.5//换:绝缘电线 BV- 2.5	m	14.4				



法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 001

工程名称: 望牛墩镇望联村建设镇敬老院旁水闸工程

第5页, 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
8.	500201017002	刚性难燃管 PVC25 1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径 (mm以内) 25//换:刚性难燃管 PVC25	m	5.71				
9.	500201017003	刚性难燃管 PVC50 1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径 (mm以内) 50//换:刚性难燃管 PVC50	m	9.14				
10.	500201017004	刚性难燃管 PVC50 1. 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径 (mm以内) 50//换:刚性难燃管 PVC50	m	500.				
11.	500101004001	沟、槽土方开挖 1. 人工挖沟槽土方 上口宽度≤1m 2. 挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m ³	245.				
12.	500103001001	一般土方填筑 1. 建筑物土料回填 松填	m ³	245.				
13.	500112006001	低压电缆井 1000mmX1000mmX1000mm 1. 垫层混凝土 平均厚度10cm 2. 砖砌墙体 砖外墙 3. 墙 平面墙 墙厚20cm 4. 预制混凝土梁、板 实心板 5. 钢筋加工与安装 一般钢筋//换:钢筋圆钢 6. 预埋铁件	个	11.				
		合 计	元					

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

措施项目清单计价表

合同编号: 001

工程名称: 望牛墩镇望联村建设镇敬老院旁水闸工程

第1页, 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	
2	其他临时工程费	
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合计	

法定代表人
(或委托代理人):

(签字)

设备预算价格汇总表

工程名称：望牛墩镇望联村建设镇敬老院旁水闸工程

序号	名称及规格	单位	工程量	预算价格	备注
1	平板焊接闸门 每扇闸门自重 ≤5t	1t	3.252		
2	闸门埋设件 每套埋件自重 ≤3t	1t	1.952		
3	闸门埋设件（不锈钢） 每套埋件自重 ≤3t	1t	0.577		
4	双吊点卷扬启闭机（QPQ-2*100（KN）-8/10）	1台	1		
5	合计	元			